



A7: Technische Daten

Kaffee- und Milchspezialitäten

Zubereitungsarten	1 Latte macchiato 1 Latte macchiato doppio 1 Cappuccino 1 Cappuccino doppio 2 Kaffees 1 Kaffee 2 Espresso 1 Espresso 2 Ristretti 1 Ristretto Milchschaum
Heißwasserfunktion	Ja
Zweiter, gemahlener Kaffee	Ja
Anzahl individuell programmierbarer Spezialitäten	12

Technologien

Pulse Extraction Process (P.E.P.®)	Ja
Variable Brühkammer	6 - 10 g
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	Ja
Mahlwerktyp	Aroma ^{G3} -Mahlwerk
Anzahl Mahlwerke	1
Überwacher Aromaschutzdeckel	Ja
Pulvererkennung für zweiten, gemahlene Kaffee	Ja
Thermoblock-Heizsystem	1

Intelligentes Vorheizen	Ja
-------------------------	----

Hochleistungspumpe	15 bar
--------------------	--------

JURA-Feinschaum-Technologie	Ja
-----------------------------	----

Überwachte Restwasserschale	Ja
-----------------------------	----

Einstellungen und Programmiermöglichkeiten

Kaffeewassermenge programmierbar	Ja
----------------------------------	----

Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar	Ja
---	----

Kaffeestärke in Stufen programmierbar	10
---------------------------------------	----

Kaffeestärke pro Zubereitung einstellbar	Ja
--	----

Brühtemperatur in Stufen programmierbar	2
---	---

Bedienung

Display	Klartext-Display
---------	------------------

Rotary Switch	Ja
---------------	----

Nachhaltigkeit

Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.®)	Ja
--	----

Programmierbare Ausschaltzeit	Ja
-------------------------------	----

Netzschalter	Zero-Energy Switch
--------------	--------------------

Pflege auf Knopfdruck

Filterpatrone CLARIS	CLARIS Blue
----------------------	-------------

Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	Ja
---	----

Integriertes Milchsystem-Reinigungsprogramm	Ja
Automatische Milchspülung	Ja
Pflegestatusanzeige	Ja
Wasserhärte programmierbar	Ja
JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert	Ja

Ausläufe

Höhenverstellbarer Kombiauslauf	55 - 138 mm
Heißwasserauslauf	Ja
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf	55 - 138 mm
Milchsystem	Feinschaumdüse

Design und Materialien

Tassenbeleuchtung amber	Ja
Tassenbeleuchtung weiß	Ja
Pulverschacht für gemahlene Kaffee	Ja

In Zahlen

Füllmenge Wassertank	1,1 l
Anzahl Bohnenbehälter	1
Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	Ja
Kapazität pro Bohnenbehälter	125 g
Kaffeesatzbehälter (Max. Portionen)	9
Kabellänge (ca.)	1,1 m

Spannung	230 Volt Wechselstrom
Stromstärke	10 A
Frequenz	50 Hz
Leistung	1450 Watt
Stand-by-Leistung	0 Watt
Energieverbrauch mit E.S.M.®	4,7 Wh
Gewicht	9,9 kg
Breite	23,9 cm
Höhe	32,3 cm
Tiefe	44,5 cm
Energieeffizienz CH	42,3 kWh
Konformitätszeichen	
Artikelnummer	15125
